



**"AGRO-LA", spol. s r.o.
středisko laboratoř**

Jiráskovo předměstí 630, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec

tel: 384 321 011-12, e-mail: laborator@agrola.cz

zkušební laboratoř č. 1450 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018



Strana číslo: 1

Počet stran: 3

Protokol o zkoušce č. 1655/2023

Zákazník: PRVOK s.r.o.
Provozování vodovodů a kanalizací
Kájovská 11
382 21 Kájov

Datum příjmu: 24.4.2023
Čas příjmu: 14:00
Období zpracování vzorků: 24.4.2023 - 5.6.2023

Vzorek číslo: 5017 **Způsob odběru:** manuální
Materiál: pitná voda
Místo odběru: Dolní Třebonín, OÚ, č.p. 6, sociální zařízení 2. NP
Odebral: Ondřej Buzek
Datum odběru: 24.4.2023 **Čas odběru:** 12:10
Postup vzorkování: SOP 205 odběr v rozsahu akreditace (ČSN ISO 5667-5; vyhláška č. 252/2004 Sb.)
Typ rozboru: Úplný rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota měření	Použitá metoda	14)
barva	7	mg/l Pt	max. 20 MH	10 %	(A) SOP 30	A
chloridy	8,97	mg/l	max. 100 MH	10 %	(A) SOP 9	A
pH	8,05	---	6,5 - 9,5 MH	0,1	(A) SOP 3	A
konduktivita	21,8	mS/m	max. 125 MH	10 %	(A) SOP 5	A
amonné ionty (NH ₄)	<0,10	mg/l	max. 0,50 MH	---	(A) SOP 6	A
síraný	38,4	mg/l	max. 250 MH	15 %	(A) SOP 10	A
dusičnany (NO ₃)	8,46	mg/l	max. 50 NMH	15 %	(A) SOP 11	A
dusitany (NO ₂)	<0,01	mg/l	max. 0,50 NMH	---	(A) SOP 12	A
chlor volný *	0,04	mg/l	max. 0,30 MH	15 %	(A) SOP 25-1	A
rtuť (Hg)	<0,0005	mg/l	max. 0,001 NMH	---	(A) SOP 23	A
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)	<0,01	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 404	A
benzo(b)fluoranthen *	<0,005	μg/l		---	(A) SOP 404	
benzo(k)fluoranthen *	<0,005	μg/l		---	(A) SOP 404	
benzo(a)pyren	<0,005	μg/l	max. 0,010 NMH	---	(A) SOP 404	A
indeno(1,2,3-c,d)pyren *	<0,01	μg/l		---	(A) SOP 404	
benzo(g,h,i)perylene *	<0,005	μg/l		---	(A) SOP 404	
pesticidní látky celkem	<0,02	μg/l	max. 0,50 NMH	---	(A) SOP 428	A
hexachlorbenzen (HCB) *	<0,02	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 428	A
gamma-hexachlorcyclohexan (gamma-lindan, gama-HCH) *	<0,02	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 428	A
heptachlor *	<0,02	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 428	A
p,p-DDE (4,4'-DDE) *	<0,02	μg/l	max. 0,1 NMH	---	(A) SOP 428	A
p,p-DDT (4,4'-DDT) *	<0,02	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 428	A
methoxychlor *	<0,02	μg/l	max. 0,10 NMH	---	(A) SOP 428	A
trihalomethany (suma) 27)	1,23	μg/l	max. 100 NMH	30 %	(A) SOP 405	A
trichlormethan (chloroform)	1,23	μg/l	max. 30 NMH	30 %	(A) SOP 405	A
1,2-dichlorethan *	<0,20	μg/l	max. 3,0 NMH	---	(A) SOP 405	A
benzen	<0,20	μg/l	max. 1,0 NMH	---	(A) SOP 405	A
trichlorethen	<0,20	μg/l	max. 10 NMH	---	(A) SOP 405	A
bromdichlormethan *	<0,20	μg/l		---	(A) SOP 405	
dibromchlormethan *	<0,20	μg/l		---	(A) SOP 405	
tetrachlorethen	<0,20	μg/l	max. 10 NMH	---	(A) SOP 405	A
tribrommethan (bromoform) *	<0,20	μg/l		---	(A) SOP 405	
bromičnany (BrO ₃)	<3	μg/l	max. 10 NMH	---	(SA) 10	A
fluoridy	<0,100	mg/l	max. 1,5 NMH	---	(SA) 10	A
kyanidy celkové (CN-celk)	<0,015	mg/l	max. 0,050 NMH	---	(SA) 84	A

Ukazatel	Výsledek	Jednotka	Limitní hodnota (typ)	Nejistota měření	Použitá metoda	(4)
chloritany (ClO ₂)	<15,0	µg/l	max. 200 NMH	---	(SA) 10	A
teplota vzorku *	8,9	°C	8 - 12 DH	0,5 %	(A) SOP 36	A
Celkový organický uhlík (TOC)	1,73	mg/l	max. 5,0 MH	15 %	(A) SOP 430	A
chlorečnany	<15,0	µg/l	max. 200 NMH	---	(SA) 10	A
pach *	příjemný	---	MH	---	(A) SOP 45	A
chuť * *	příjemná	---	MH	---	(A) SOP 46	A
zákal (ZFn)	4,10	ZFn	max. 5,0 MH	15 %	(A) SOP 1	A
Hořčík (Mg)	2,84	mg/l	20 - 30 DH	10 %	(A) SOP 450-1	N
Vápník (Ca)	35,0	mg/l	40 - 80 DH	10 %	(A) SOP 450-1	N
Sodík (Na)	8,33	mg/l	max. 200 MH	10 %	(A) SOP 450-1	A
Měď (Cu)	0,001	mg/l	max. 1 NMH	10 %	(A) SOP 450-1	A
Železo (Fe)	0,484	mg/l	max. 0,2 MH	10 %	(A) SOP 450-1	N
Mangan (Mn)	<0,010	mg/l	max. 0,05 MH	---	(A) SOP 450-1	A
Olovo (Pb)	<0,002	mg/l	max. 0,01 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Kadmium (Cd)	<0,0002	mg/l	max. 0,005 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Arsen (As)	0,0008	mg/l	max. 0,010 NMH	10 %	(A) SOP 450-1	A
Chrom (Cr)	<0,001	mg/l	max. 0,05 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Beryllium (Be)	<0,0001	mg/l	max. 0,002 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Selen (Se)	0,0022	mg/l	max. 0,01 NMH	10 %	(A) SOP 450-1	A
Antimon (Sb)	0,0012	mg/l	max. 0,005 NMH	10 %	(A) SOP 450-1	A
Nikl (Ni)	<0,002	mg/l	max. 0,020 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Bor (B)	<0,010	mg/l	max. 1 NMH	---	(A) SOP 450-1	A
Hliník (Al)	<0,010	mg/l	max. 0,20 MH	---	(A) SOP 450-1	A
Tvrdost §	0,99	mmol/l	2,0 - 3,5 DH	10 %	(A) SOP 450-1	N
koliformní bakterie	0	KTJ/100 ml	max. 0 MH	---	(A) SOP 101-5	A
Escherichia coli	0	KTJ/100 ml	max. 0 NMH	---	(A) SOP 101-5	A
počty kolonií při 22°C	0	KTJ/1 ml	max. 200 DH	---	(A) SOP 114	A
počty kolonií při 36°C	0	KTJ/1 ml	max. 40 DH	---	(A) SOP 114	A
intestinální enterokoky	0	KTJ/100 ml	max. 0 NMH	---	(A) SOP 104-1	A
Clostridium perfringens (včetně spór)	0	KTJ/100 ml	max. 0 MH	---	(A) SOP 106-1	A
abioseston	<1	%	max. 5 MH	---	(A) SOP 112	A
mikroskopický obraz - počet organismů	2	jedinci/ml	max. 50 MH	30%	(A) SOP 113	A
mikroskopický obraz - počet živých organismů	2	jedinci/ml	max. 0 MH	30%	(A) SOP 113	N

Seznam použitých metod:

- (A) SOP 101-5 ČSN EN ISO 9308-1
- (A) SOP 5 ČSN EN 27888
- (A) SOP 112 ČSN 75 7713
- (A) SOP 404 ČSN 75 7554:1998
- (A) SOP 11 ČSN 75 7455; ČSN ISO 7890-1:1995
- (A) SOP 23 ČSN 75 7440; JPP ÚKZÚZ č. 40190.1
- (A) SOP 428 ČSN EN ISO 6468
- (A) SOP 25-1 návod výrobce Merck/Hach
- (A) SOP 36 ČSN 75 7342
- (A) SOP 104-1 ČSN EN ISO 7899-2
- (A) SOP 430 ČSN EN 1484; ČSN EN ISO 20236
- (A) SOP 450-1 ČSN EN ISO 11885; návod výrobce Spectro CS
- (A) SOP 113 ČSN 75 7712
- (A) SOP 6 ČSN ISO 7150-1
- (A) SOP 405 ČSN EN ISO 10301
- (A) SOP 1 ČSN EN ISO 7027-1
- (A) SOP 114 ČSN EN ISO 6222
- (A) SOP 45 ČSN 75 7340
- (A) SOP 106-1 Příloha č. 6 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- (A) SOP 10 návod výrobce Recman
- (SA) 84 SOP OV 022.01 (ČSN ISO 6703-2, ČSN 75 7415 postup A)
- (A) SOP 30 ČSN EN ISO 7887
- (SA) 10 SOP OV 003 (ČSN EN ISO 15061, ČSN EN ISO 10304-1, ČSN EN ISO 10304-4)
- (A) SOP 3 ČSN ISO 10523

Seznam použitých metod:

(A) SOP 9	ČSN ISO 9297
(A) SOP 12	ČSN EN 26777
(A) SOP 46	ČSN 75 7340

Pozn.:

Uvedená nejistota měření je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95% a nezahrnuje nejistotu vzorkování. Jednotlivé postupy metod jsou uloženy v laboratoři k nahlédnutí. Na vyžádání poskytujeme zákazníkovi protokol o odběru.

Metody v rozsahu akreditace jsou označeny (A) před kódem SOP, metody mimo rozsah akreditace jsou označeny (N), (SA) subdodávka v rozsahu akreditace, (SN) subdodávka mimo rozsah akreditace - subdodávka mimo rozsah akreditace je stanovena na žádost zákazníka a laboratoř nepřebírá zodpovědnost za výsledky zkoušky.

KTJ - kolonie tvořící jednotky

8) údaj v jednotkách pH.

27) THM (suma trichlormethan, tribrommethan, dibromchlormethan, bromdichlormethan).

Hodnocení dle uvedené legislativy ve sloupečku s ozn. 14): A - ukazatel vyhovuje uvedené legislativě, N - ukazatel nevyhovuje uvedené legislativě.

(MH) - mezní hodnota, (NMH) - nejvyšší mezní hodnota, (DH) - doporučená hodnota, limitní hodnoty byly převzaty z vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Při porovnání zjištěných hodnot s limitní hodnotou není zohledněna nejistota měření.

Prohlášení: Tento protokol nesmí být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře "AGRO-LA", spol. s r.o. jinak než celý. Výsledky se týkají pouze vzorku uvedeného v tomto protokolu a nenahrazují jiné dokumenty.

Není-li uvedeno jinak, provádí se zkoušky na adrese laboratoře uvedené výše, vyjma zkoušek provedených na místě při odběru vzorku (označeny *). Konec protokolu končí razítkem a podpisem.

Protokol zpracoval:

Ing. Jiří Boček ml.

V J.Hradci dne: 5.6.2023

Jméno, funkce, podpis, razítko:

Ing. Jiří Boček ml.
vedoucí oddělení vzorkování

Tento dokument je digitálně podepsán